



MONDO CNA

Validità Gennaio Febbraio 2023

**#READY
FOR WORK**



RICORDATI LO SCONTO!

Valido sugli ordini E-shop, App e Punti Vendita Würth



Usa il codice coupon


CCNA20237P

Scopri di più su www.wuerth.it

I VANTAGGI RADDOPPIANO!

Würth, inoltre, assegnerà ad ogni azienda aderente alla convenzione un obiettivo di fatturato annuo E-BUSINESS (E-Shop, App, e-procurement) che, se raggiunto, darà diritto ad un **bonus del 5%** sul volume di acquisti netto prodotto tramite il canale E-BUSINESS (E-Shop, App, e-procurement).

**Per attivare la
convenzione contatta
l'Associazione Provinciale
oppure invia una mail a
uff.venditeka8@wuerth.it
o al commerciale di zona!**



**Visita la pagina Würth nel sito
informativo delle Convenzioni CNA**

Il fatturato riconosciuto sarà al netto delle spese di trasporto, imballo, IVA, bolli, interessi, sconti e degli eventuali accrediti. Importi fatturati e pagati successivamente ai termini di scadenza non verranno conteggiati al fine del raggiungimento degli obiettivi di riconoscimento del bonus. Le condizioni di sconto menzionate sopra sono riservate alle imprese associate CNA e non sono cumulabili con le condizioni di altri accordi.



WÜRTH STORE



FORZA VENDITA



ONLINE-SHOP

Offerta valida su tutti i
canali di vendita Würth

GIACCA WÜRTH 2023

Visibile su Speedy Touch con l'aggiornamento di sistema del 03.01.23
(salvo complicazioni).

Taglia	Codice Articolo	Codice Coupon
M	M411510001	OFC-GIACCA23-M
L	M411510002	OFC-GIACCA23-L
XL	M411510003	OFC-GIACCA23-XL
XXL	M411510004	OFC-GIACCA23-XXL

IN OMAGGIO


(in qualità di sconto in natura)

con almeno **8 posizioni diverse**

di prodotti Würth a prezzo di listino

e fronte di un valore ordine minimo di **699€.**

Codice Coupon: valido su Würth Online-Shop fino al 28/02/2023, salvo esaurimento scorte. Utilizzabile una sola volta per codice cliente. Non concorrono al raggiungimento del valore ordine indicato, e sono quindi da considerare esclusi: Utensili a Batteria, Utensili Elettrici, Utensili Pneumatici, Macchine clima, Idropultrici Elettriche, Aspiratori Elettrici, Spazzatrici, Utensili di misurazione da officina, Hardware di diagnosi veicoli, Fissaggi sanitari/HVAC, Varifix e Impianti fotovoltaici.



Guarda il video!

DA 60 ANNI

accanto a te

GIACCA WÜRTH 2023



SONO I **DETTAGLI** CHE FANNO LA DIFFERENZA!

- Tessuto Tech idrorepellente
- Zip idrorepellente e antivento
- Tasca portadocumenti interna termonastrata
- Polsini lycra tecnica top comfort
- Interni trapuntati con isolante termico
- Imbottitura 100% poliestere riciclato
- Dettagli catarifrangenti alta visibilità





WÜRTH STORE



FORZA VENDITA



ONLINE-SHOP

Offerta valida su tutti i canali di vendita Würth

VALIGIA UTENSILI **WORKER** CON UTENSILI ISOLATI

Art. 0965 93 087**Nuova valigia Worker 88pz****Ancora più completa / anche con utensili isolati****279,00 €**

Contenuto:

Vano superiore

- Serie chiavi angolo per esagoni incassati 9 pz.
- Forbice Zebra in inox manico bicomponente
- 11 chiavi combinate Zebra: 8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-22 mm
- Cutter medio 18 mm con 3 lame
- Livella lega leggera base fresata 20 cm
- Seghetto con lama 150mm
- Pinza regolabile 250mm
- Pennarello per spazi profondi

Vano inferiore

- Pinza universale Zebra isolata 1000V VDE 180 mm
- Tronchesino Zebra isolato 1000V VDE 160 mm
- Pinza becchi mezzitondi Zebra isolata 1000V VDE 210 mm
- Serie cacciaviti a croce e a taglio Zebra isolati slim 5 pz.
- Cacciavite cercafase 250V 3 x 140 mm
- Martello da fabbro 300 gr
- Flessometro 3 m
- Bitbox con 32 inserti e un portainseriti
- Leva a cricchetto ZEBRA 1/4"
- 12 bussole esagonali Zebra: 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- Prolunga 1/4" lungh.100mm
- Prolunga 1/4" lungh.150mm
- Snodo cardanico 1/4"
- Cacciavite portabussola attacco quadro 1/4"
- Raccordo porta inserti esag. 1/4" per attacco quadro 1/4"



**NEW
PRODUCT**



GLI IMMANCABILI PER UN ELETTRICISTA



Ancora a farfalla con vite tgs

M4 x 80

Art. 0904 744



Cacciavite isolato VDE a taglio piatto

Isolato 1000 V (CA) e
1500 V (CC)

Art. 0613 631 025



Chiodo con collare grande

in acciaio
4 x 18 mm

Art. 0232 104 18



Fresa a gradini per lamiere e plastica

Specifiche per elettricisti
PG 7 - 29 mm

Art. 0694 022 637



Schiuma monocomponente per applicazione a pistola

Schiuma poliuretanic (PU) monocomponente per lavori di montaggio e di sigillatura

Art. 0892 152 - 750 ml



Livella mini

Con base magnetica
lunghezza: 20 cm

Art. 0714 64 001

GLI IMMANCABILI PER UN IDRAULICO



Canapa extra fine bianca TOP QUALITY

1000 g

Art. 0876 007 101



Canapa sigillafiletti PTFE

Lunghezza 175 m

Art. 0985 031 175



Lubrificante speciale

Per tubi HT

Art. 0893 126 - 250 ml



Pinza regolabile

Pinza regolabile autoserrante con regolazione a pulsante

Art. 0715 02 23



Panno per pulizia universale

90 pezzi

Art. 0890 900 90



**Ancorante chimico
WIT-NORDIC**

Art. 0903 450 104 - 420 ml

IN OMAGGIO

IN OMAGGIO

(in qualità di sconto in natura)

**all'acquisto di 36 cartucce
di WIT-NORDIC a prezzi di listino**

**Pistola tipo leggero per ancoranti
chimici 380 - 420 ml**

Art. 0891 450 10



IN OMAGGIO

(in qualità di sconto in natura)

**all'acquisto di 60 cartucce
di WIT-NORDIC a prezzi di listino**

**Pistola professionale Handymax per
ancoranti chimici 380 - 420 ml**

Art. 0891 430 10



**Ancorante chimico
WIT-UH 300**

Art. 5918 500 420 - 420 ml

IN OMAGGIO

IN OMAGGIO

(in qualità di sconto in natura)

**all'acquisto di 48 cartucce
di WIT-UH 300 a prezzi di listino**

**Pistola professionale Handymax
per ancoranti chimici 380 - 420 ml**

Art. 0891 430 10



É urgente?
Rivolgeti al negozio
Würth più vicino!



Membrana impermeabilizzante alluminizzata WITANFLEX ALUMET

Prodotto impermeabilizzante monocomponente basato su un innovativo polimero dalle elevate prestazioni

Art. 0893 220 231 - 18 kg

5+1

All'acquisto di 5 bidoni
a prezzo di listino il sesto lo
riceverai in omaggio
(in qualità di sconto in natura)

TI POTREBBE SERVIRE ANCHE:



Diluyente BITUMUL DIL

Art. 0893 212 004 - 4 kg



Adesivo sigillante da costruzione PU40+

Adesivo riempitivo PU versatile

Art. 0892 212 - 310 ml



Telo di rinforzo TNT resistente ai solventi

lunghezza rotolo: 50 m
larghezza: 100 cm

Art. 0818 100 051



Bordatrice elettrica manuale hkl 50

Bordatrice termosoffiante per l'applicazione di bordi di impiallacciatura preincollati (resina melaminica, PVC, legno)

Art. 0702 625



Taglierina per laminati

Taglio netto e preciso di bordi melaminici, laminati, legno, PVC ecc.

Si consiglia di effettuare l'intestatura prima della refilatura

Completo di lame reversibili intercambiabili

Art. 0714 64 210



Refilatore di bordi dop. 12-22mm

Permette di refilare le due superfici del pannello contemporaneamente

Per refilare su pannelli più larghi di 26 mm

è possibile dividere lo strumento ed usare le due parti come refilatori indipendenti

Art. 0714 64 13



Bordi impiallacciatura in legno

Confezione da 100 metri, pronti per la verniciatura

Art. 0677 ...



Bordi impiallacciatura sintetica

Confezione da 100 metri - base di pura cellulosa con resine melaminiche monostrato

Art. 0676 ...

BORDI IN ABS PER MOBILI

Art. 0676 023 .. / 0676 030 ...

Abbinamento al pannello del cliente!

ampliamento gamma bordi con colori più attuali

utilizzo su bordatrici automatiche

- Spessore: 1 mm
- Altezze: 23 e 30 mm
- Lunghezze: 50 e 100 m



COLORI ATTUALI

bianco opaco	bianco-ares	rovere beige tranche	rovere toronto
bianco-cera	nero-superopaco	rovere rustico	larice bianco
bianco-matrix	cemento-bianco	rovere sherwood	antracite
bianco-poro	cemento grigio	rovere indian	rovere grigio
grigio-cera	tela chiara	rovere canyon	rovere alaska
antracite-cera	tela grigia	noce chiaro	alluminio lucido
magnolia	lino	noce scuro	alluminio satinato
nero-cera	rovere bianco	ciliegio	oro lucido
tortora	rovere ghiaccio	olmo medio	oro satinato
bianco-superopaco	rovere sbiancato	rovere barok	

SCEGLI LA PUNTA PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

Punta universale MFD-S Plus

Punta universale in HM
Per forare muratura, cemento,
mattoni forati, lamiere in acciaio
o con piccoli spessori, lamiere in
alluminio, plastica, legno, pietre
e marmo

Punta per calcestruzzo plus duo-S vario a due taglienti

Per forare muratura, mattoni e
cemento

Punta per calcestruzzo zebra plus quadro L-Vario a 4 taglienti

Per forare muratura, mattoni,
calcestruzzo armato e pietre
naturali

Punta elicoidale HSS DIN 338

Per forare acciaio tradizionale
e bassolegato, lamiere e piccoli
spessori

Art. 0641 23. ...



Art. 0648 55...



Art. 0648 05..



Art. 0624 000..





PROTETTIVI TRUCK

INDICATO PER VEICOLI COMMERCIALI E TRASPORTO PUBBLICO

MANTIENE L'EFFICIENZA DEI MOTORI DIESEL RIDUCENDO I CONSUMI

Principali caratteristiche:

- Riduzione dei consumi
- Cetane Booster
- Partenze a freddo
- Antiusura

Risoluzione dei problemi

- Presenza di acqua/condensa
- Ossidazione
- Aumento di consumi
- Fumo allo scarico
- Diminuzione della potenza del motore

contenuto	impiego	idoneo per trattare	Art.
500 ml	serbatoio veicolo	600 l	0893 521 600

contenuto	impiego	trattamento strong	trattamento preventivo	Art.
25 l	cisterne	500 ml per trattare 750 l 1 l per trattare 1500 l	500 ml per trattare 3000 l 1 l per trattare 6000 l	1999 504 790
200 l				1999 506 605

TRATTAMENTO CONTRO L'ATTACCO DI BATTERI, FUNGHI E ALGHE

Principali caratteristiche:

- Antivegetativo Serbatoio
- Antivegetativo Cisterne

Risoluzione dei problemi

- Blocco filtri
- Alghe-funghi-batteri nel serbatoio



PROTETTIVO DIESEL TD1 TRUCK

Agisce sul sistema di alimentazione dei moderni motori Diesel per veicoli commerciali

- Aumento del numero di cetano
- Pulizia e protezione da usura e corrosione di pompe ed iniettori
- Forte potere demulsivo
- Protegge dalla formazione di ruggine
- Riduzione del fumo allo scarico
- Migliora le partenze a freddo
- Resistenza alla formazione di schiuma e morchie
- Riduzione del consumo a parità di potenza
- Riduzione del consumo di AdBlue



ANTIVEGETATIVO TRUCK

Previene la formazione di alghe, funghi e batteri nel serbatoio mantenendo funzionante il sistema di alimentazione. Se utilizzato con dosi da curativo, annienta la parte batterica esistente

- Evita le fermentazioni del Biodiesel e il proliferare della carica batterica
- Intasamento dei filtri del gasolio
- Otturazione degli iniettori e dell'impianto di alimentazione
- Danneggiamento del gasolio

contenuto	impiego	idoneo per trattare	Art.
500 ml	serbatoio veicolo	600 l	0893 521 620

contenuto	impiego	trattamento strong	trattamento preventivo	Art.
25 l	cisterne	500 ml per trattare 750 l 1 l per trattare 1500 l	500 ml per trattare 3000 l 1 l per trattare 6000 l	1999 504 093
200 l				1999 506 607

MANTIENI L'EFFICIENZA DEI MOTORI DIESEL RIDUCENDO I CONSUMI

Principali caratteristiche:

- Antiusura
- Forte potere demulsivo
- Partenze a freddo
- Pulitore iniettori

Risoluzione dei problemi

- Presenza di acqua/condensa
- Ossidazione
- Protezione superfici

contenuto	impiego
500 ml	serbatoio veicolo

contenuto	impiego	trattamento
25 l	cisterne	500 ml per trattare 750 l
200 l		1 l per trattare 1500 l

FAVORISCE L'ELIMINAZIONE DEI DEPOSITI CARBONICI

- Pulitore sistema alimentazione
- Pulitore iniettori
- Pulitore FAP/DPF
- Pulitore EGR
- Pulitore filtri
- Contribuendo alla riduzione della fuma allo scarico

Dosaggio: nel filtro gasolio (1:1 gasolio - Clean D Truck). Nel serbatoio 500 ml contenente almeno 15 l di gasolio.

BILICO

IZIA DEI
UCENDO I



PROTETTIVO DIESEL TD3 TRUCK

Indicato per mezzi datati e per movimento terra. Aggiunto al gasolio, esercita un'azione detergente, riduce la formazione di depositi carboniosi sugli iniettori e ripristina le proprietà lubrificanti del gasolio.

- Pulizia e protezione da usura e corrosione di pompe ed iniettore
- Riduzione del consumo a parità di potenza
- Riduzione del fumo allo scarico
- Resistenza alla formazione di schiuma e morchie
- Maggior resistenza all'ossidazione del gasolio

	idoneo per trattare	Art.
	600 l	0893 521 610

strong	trattamento preventivo	Art.
are 750 l 500 l	500 ml per trattare 3000 l 1 l per trattare 6000 l	1999 507 071 1999 506 606

AZIONE DEI
SI



PULITORE DIESEL CLEAN D

Detergente ad elevato potere pulente per una pulizia d'urto che agisce sul sistema di alimentazione dei moderni motori Diesel, sia Common Rail, sia iniettore - pompa, ripristinando la perfetta efficienza e pulizia degli iniettori, migliorando tutti gli aspetti della combustione e di conseguenza la qualità dei gas di scarico.

- Pulitore sistema alimentazione
- Pulitore iniettori
- Pulitore FAP/DPF
- Pulitore EGR
- Pulitore filtri

Cont.	Art.
500 ml	0893 521 6
25 l	1999 511 750
200 l	1999 511 751

PROTETTIVO DIESEL ANTIGELO TRUCK

Protettivo per prevenire il congelamento del gasolio

- Previene la formazione di agglomerati di paraffina
- Impedisce il blocco del filtro gasolio alle basse temperature riducendo i problemi d'avviamento
- Migliora la fluidità del gasolio a freddo
- Riduce i problemi d'avviamento a causa del gelo
- Diminuisce fino a 9°C il CFPP del gasolio di partenza



Cont.	Art.
500 ml	0893 521 630
25 l	1999 504 351
200 l	1999 506 608

IN OMAGGIO



6 PZ

IN OMAGGIO

(in qualità di sconto in natura)

**a fronte di un ordine minimo di
499 €**

6 BOMBOLETTE

ANTI MARTORA SPRAY 250ML

Art. 0892 077 150



PROTEZIONE MOTORE E DISINFEZIONE

Protettivo diesel CARBO PUMP TD1

Mantiene la perfetta efficienza di tutti i motori diesel - 300ml

Art. 0893 521 2



Protettivo diesel SPORT PLUS

Ripristino della potenza con forte azione pulente

Art. 5861 010 216 - 150ml

Art. 0893 521 20 - 300ml



Protettivo motore HYBRID DIESEL

Protegge il motore termico dai danni provocati dalle partenze a freddo - 300ml

Art. 5861 102 200



Additivo protettivo GPL - AEROSOL

Protettivo e pulitore del sistema di alimentazione GPL - 50ml

Art. 0893 531 100



Protettivo benzina CARBO JET POWER

Ottimizza la combustione migliorando le prestazioni - 300ml

Art. 0893 531 3



Protettivo benzina B1 PLUS

Ripristino della potenza con forte azione pulente

Art. 5861 102 150 - 150ml

Art. 0893 531 2 - 300ml



Protettivo motore HYBRID BENZINA

Protegge il motore termico dalle partenze a freddo - 300ml

Art. 5861 102 300



All'acquisto di una confezione da 12pz di PROTETTIVI oppure un SET PROTETTIVI DIESEL & BENZINA da 8pz riceverai

IN OMAGGIO

(in qualità di sconto in natura)

1 Germicida disinfettante
limone

Art. 0893 764 5



1 Germicida
Polar Ice

Art. 0892 764

SET PROTETTIVI DIESEL & BENZINA 8PEZZI

Art. 5861 102 170 - contenuto 8 pezzi

PROVA IL SET... L'AUTO DURERÀ DI PIÙ E INQUINERÀ MENO...



DIESEL

- Art. 5861010216 PROTETTIVO DIESEL SPORT PLUS 150ML Pulitore valvole e fumesità allo scarico
 - Art. 08935212 PROTETTIVO DIESEL TD1 300ML Pulitore iniettori
 - Art. 5861102200 PROTETTIVO DIESEL HYBRID 300ML Cetane Booster e pulitore iniettori
 - Art. 089352120 PROTETTIVO DIESEL CARBO PUMP SPORT 300ML Cetane Booster e Pulitore filtro FAP
- 3 Versatori neri

BENZINA

- Art. 5861102150 PROTETTIVO BENZINA B1 PLUS 150ML Detergente valvole e filtro Fap
 - Art. 5861102300 PROTETTIVO BENZINA HYBRID 300ML Octane Booster e pulitore iniettori
 - Art. 08935313 PROTETTIVO BENZINA JET POWER 300ML Octane Booster
- 3 versatori verdi

OLIO MOTORE

- Art. 5861001100 PROTETTIVO OLIO MOTORE ANTIUSURA 300ML Per motori benzina e diesel GPL e metano



065

IN OMAGGIO



WÜRTH STORE



FORZA VENDITA



ONLINE-SHOP

Offerta valida su tutti i canali di vendita Würth

NUOVI BITBOX ORSY® - SYSTEM LE MISURE

Art. 0614 400 ...

NEW PRODUCT



mis. 3

mis. 2

MISURA 1 9 PZ

Dati tecnici	
Attacco inserti	1/4"
Lunghezza inserti	25 mm
Lungh. x largh. x alt.	86 x 60 x 27 mm

MISURA 2 17 PZ

Dati tecnici	
Attacco inserti	1/4"
Lunghezza inserti	25 mm
Lungh. x largh. x alt.	86 x 60 x 42 mm

RE CONTANO! MA ANCHE IL CONTENUTO!



reddot winner 2022



mis. 1

mis. 4

MISURA 3 33 PZ

Dati tecnici	
Attacco inserti	1/4"
Lunghezza inserti	25 mm
Lungh. x largh. x alt.	110 x 75 x 39 mm

MISURA 4 49 PZ


Dati tecnici	
Attacco inserti	1/4"
Lungh. x largh. x alt.	115 x 95 x 36 mm



ORDINA ONLINE E RITIRA IN NEGOZIO

Ordina sulla Würth APP e ritira l'ordine in 60 minuti al negozio più vicino

Click & Collect è uno dei molti servizi che Würth ha deciso di offrire ai suoi clienti. Infatti, puoi ordinare i prodotti che vuoi **acquistare** direttamente sull'**Online-shop** o sulla **Würth APP** e ritirarli dopo **60 minuti**, al **negozio** più **vicino**.



Vai su **www.wuerth.it** oppure apri dal tuo smartphone la **Würth APP**, scegli i **prodotti** e aggiungili al **carrello**.



Seleziona il servizio **Click & Collect** direttamente dal tuo **carrello**.



Inserisci il **codice** di avviamento **postale** della tua città e seleziona il **negozio** più vicino a te.



Ora rilassati, perché il tuo ordine sarà **disponibile tra 60 minuti presso il negozio** da te scelto!

Scarica gratuitamente la Würth APP
Inquadra il QR code e scarica l'APP!



Scarica su iOS



Scarica su Android

VANLOCK XPVAN ANTIFURTO MECCANICO

Sistema di protezione agli accessi al vano di carico dei veicoli commerciali

Con chiusura automatica o manuale.

- applicabile sia sulle porte posteriori che quella laterale. Il dispositivo rimane fisso sulla porta
- ideale per furgoni di piccola o media taglia

Funzione:

- il lucchetto si apre, inserendo la chiave e girandola a di 180° circa. La chiave può essere estratta facendola tornare a 0°
- chiudendo la porta, il lucchetto si chiude automaticamente (funzione automatica) oppure rimane aperto (funzione manuale)
- un cavetto in acciaio permette l'apertura del lucchetto dal interno del vano di carico

Caratteristiche:

- corazza in acciaio carbonitrurato (resistenza massima agli agenti atmosferici)
- cilindro di sicurezza in acciaio inox e chiavi induplicabili
- riscontro cilindrico completamente protetto (nessun accesso laterale e frontale con utensili da scasso)
- semplice cambiamento di funzionamento (da automatico a manuale)
- misure in mm : 119 x 23 x 59 mm (L x A x P)
- peso in kg : 1,2



descrizione	Art.
lucchetto singolo con 3 chiavi	0963 000 431
lucchetto coppia con 3 chiavi	0963 000 432



MONDO CNA

Validità Gennaio Febbraio 2023

**#READY
FOR WORK**